

Altech

Chauffe-eau électrique stéatite ALTECH 100 litres vertical diamètre 530 mm stéatite monophasé EU classe énergétique C



Code produit : 6151234

Code EAN : 03306940630282

Descriptif

Chauffe-eau avec une capacité de 100 litres
Résistance stéatite
Protection anti-corrosion
Cuve en acier émaillé
Raccord diélectrique et vis imperdables fournis

Caractéristiques

Largeur	530 mm
Hauteur	835 mm
Diamètre	530 mm
Poids net	32.000 kg
Matière	Acier émaillé
Teinte	Blanc
Type de produit	Chauffe-eau électrique stéatite
Gamme	STEATITE
Durée de la garantie	5 ans
Type de pose/fixation	Verticale
Tension en volts	Monophasé
Profil de soutirage	L
Contenance ECS en litre	100
Puissance en kW	1.2

Caractéristiques

Combustible	Electricité
Temps de chauffe en heure et mn	5h57mn
Type de résistance	Stéatite
Diamètres des raccords	20x27
Code douane SH8	85161080
Classe d'efficacité énergétique (mode eau chaude sanitaire ECS)	C
Marque NF	Oui

Avantages

Performances de chauffe durables.
Entartrage limité et entretien facile.
Installation rapide: raccord diélectrique et vis imperdables fournis

Conseils d'utilisation

Manœuvrer régulièrement au moins une fois par mois, la soupape du groupe de sécurité. Cette manipulation permet d'évacuer les éventuels dépôts pouvant obstruer le groupe de sécurité. Le non-entretien du groupe de sécurité peut entraîner une détérioration du chauffe-eau.

Info technique

Diamètre 530mm ; Résistance stéatite
Monophasé (230V)
Classe énergétique C

Réglementations

N° de la DoC chez le fabricant

Chauffe-eau électrique ALTECH

Réglementations

Normes DoC

EN 60335-1:2012 +A11:2014
EN 60335-2-21:2003
+A1:2005 +A2:2008
EN 55014-1 :2006
+A1:2009 +A2:2011
EN 55014-2 : 1997
+A1:2001 +A2:2008
EN 61000-3-2 : 2014
EN 61000-3-3:2013

URL DOC

<https://www.portailbatiment.fr/asset.php?f=80/34/AST2608034.pdf>

Existe aussi en 6 modèle(s)

Référence	Contenance ECS en litre	Diamètre	Hauteur
6151229	50	470 mm	560 mm
6151231	75	470 mm	760 mm
6151239	150	530 mm	1160 mm
6205510	150	560 mm	1160 mm
6151242	200	530 mm	1463 mm
6205512	200	560 mm	1480 mm

La Déclaration de conformité (DOC)

est disponible en téléchargeant le fichier PDF ou en scannant le code QR ci-contre avec votre téléphone portable ou avec votre tablette.

